

**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS**

**BALDŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

I PIRKIMO DALIS


Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Kiekis vnt.
1	Metalinė spintelė prie lovos LxGxH 500x500x800 (±5) mm	Spintelės korpusas gaminamas iš lakštinio plieno 1,5 mm. Spintelė tvirtinama prie grindų. Spintelė su dvejomis nerakinamomis durelėmis - rankenėle (be užrakto). Apatiniame skyrelyje viena lentynėlė (medienos plokštė/fanera). Pertvaros tarp skyrelių - medienos plokštė/fanera. Dangtis 600±5x600 ±5mm gaminamas iš klijuotos natūralios medienos. Metalinės dalys dažomos milteliniais dažais, mediena – lakuota. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti galimas miltelinių dažų spalvas ir perkančioji organizacija spalvą (as) pasirinks pirkimo sutarties vykdymo metu.	30
2	Metalinė vieno aukšto kameros lova LxPxH 2000x700x405(±50)mm	Lovūgaliai gaminami iš apvalaus plieninio vamzdžio d25, sujungtų plieniniais strypais. Rėmas gaminamas iš plieninio kampuočio. Dugnas lakštinio plieno 0,8 mm storio juostų grotelės. Dažyta milteliniais dažais. Tvirtinama prie grindų. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti galimas miltelinių dažų spalvas ir perkančioji organizacija spalvą pasirinks pirkimo sutarties vykdymo metu.	30
3	Kėdė be atlošo (taburetė) 400±10x400±10xH420±10mm	Karkasas gaminamas iš 25x25 metalinio vamzdžio. Viršus gaminamas iš medienos. Mediena lakuota.	30
4	Drabužių spinta, 4 dalių, PxGxH 1500±10x600±10x2400±10 mm	Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, visos briaunos dengtos ne mažiau 1 mm PVC juosta. Nugarėlė iš 3 mm MPP. Spinta per plotį dalijama į 4 dalis. Kiekvienoje dalyje įrengta lentynėlė, po ja pakaba drabužiams kabinti. Durų rankenėlės metalinės. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti galimas baldų šviesias spalvas ir perkančioji organizacija spalvą pasirinks pirkimo sutarties vykdymo metu.	6
5	Virtuvinis komplektas		

5.1	Virtuvinė spintelė su plautuve ir čiaupu LxGxH 800±10x600±10x860 ±10mm	Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, visos briaunos dengtos ne mažiau 1 mm PVC juosta. Ant viršaus montuojama nerūdijančio plieno plautuvė ir čiaupas. Spintelė turi 2 atveriamas dureles. Durelių rankenėlės metalinės. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti galimas baldų šviesias spalvas ir perkančioji organizacija spalvą pasirinks pirkimo sutarties vykdymo metu.	2
5.2	Virtuvinė spintelė su durelėmis LxGxH 600±10x600±10x860±10 mm	Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, visos briaunos dengtos ne mažiau 1 mm PVC juosta. Nugarėlė gaminama iš 3 mm MPP. Spintelė turi 2 atveriamas dureles. Viduje įrengta viena reguliuojamo aukščio lentyna. Stalviršis ne mažiau kaip 38 mm HPL dengta stalviršinė plokštė. Durelių rankenėlės metalinės. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti galimas baldų spalvas ir perkančioji organizacija spalvą pasirinks pirkimo sutarties vykdymo metu.	2
5.3	Pakabinama spintelė su indų džiovykla LxGxH 800±10x320±10x720±10 mm	Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, visos briaunos dengtos ne mažiau 1 mm PVC juosta. Nugarėlė gaminama iš 3 mm MPP. Spintelė turi 2 atveriamas dureles. Spintelėje įmontuota nerūdijančio plieno indų džiovykla. Durelių rankenėlės metalinės. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti galimas baldų šviesias spalvas ir perkančioji organizacija spalvą pasirinks pirkimo sutarties vykdymo metu.	2
5.4	Pakabinama spintelė LxGxH 600±10x320±10x720 ±10mm	Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, visos briaunos dengtos ne mažiau 1 mm PVC juosta. Nugarėlė gaminama iš 3 mm MPP. Spintelė turi 2 atveriamas dureles. Spintelėje įrengtos 2 reguliuojamo aukščio lentynos. Durelių rankenėlės metalinės. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti galimas baldų šviesias spalvas ir perkančioji organizacija spalvą pasirinks pirkimo sutarties vykdymo metu.	2
6	Virtuvinis stalas LxPxH 1800±10x600±10x750 ±10mm	Stalo rėmas ir kojos gaminamos iš 25x40 mm metalinio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu. Stalviršis ne mažiau kaip 25 mm LMDP. Briaunos dengtos ne mažiau kaip 2 mm storio PVC juosta. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti galimas baldų šviesias spalvas ir perkančioji organizacija spalvą pasirinks pirkimo sutarties vykdymo metu.	2
7	Virtuvinis suolas LxPxH 1800±10x300±10x450±10 mm	Suolo rėmas ir kojos gaminamos iš 25x40 mm metalinio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu. Viršus ne mažiau kaip 18 mm LMDP, briaunos dengtos ne mažiau 1 mm PVC	2


		juosta. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti galimas baldų šviesias spalvas ir perkančioji organizacija spalvą pasirinks pirkimo sutarties vykdymo metu.	
8	Rašomasis stalas su mobiliuoju stalčių bloku LxPxH 1400±10x650±10x750 ±10mm	Stalviršis gaminamas iš ne mažiau kaip 25 mm LMDP. Briaunos dengtos ne mažiau kaip 2 mm storio PVC juosta. Visos kitos detalės gaminamos iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, briaunos dengtos ne mažiau 1 mm PVC juosta. Stalčių blokas 450 mm pločio. Stalčių bėgeliai metaliniai. Stalčių dugnas gaminamas iš 3 mm MPP. Stalčių rankenėlės metalinės. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti galimas baldų šviesias spalvas ir perkančioji organizacija spalvą pasirinks pirkimo sutarties vykdymo metu.	1
9	Priestalis LxPxH 1200±10x600±10x750 ±10mm	Stalviršis gaminamas iš ne mažiau kaip 25 mm LMDP. Briaunos dengtos ne mažiau kaip 2 mm storio PVC juosta. Kojos metalinės, 60 mm skersmens, reguliuojamo aukščio. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti galimas baldų šviesias spalvas ir perkančioji organizacija spalvą pasirinks pirkimo sutarties vykdymo metu.	1
10	Lankytojo kėdė	Kėdė <input type="checkbox"/> Juodos spalvos metalinis rėmas; <input type="checkbox"/> Minkšta sėdima dalis ir minkštas atlošas. Kėdė aptraukta baldiniu audiniu. Audinys turi būti atsparus trinčiams. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti galimas audinio spalvas ir perkančioji organizacija spalvą pasirinks pirkimo sutarties vykdymo metu.	35
11	Vadovo kėdė	Vadovo kėdė <input type="checkbox"/> Tiltinis mechanizmas; <input type="checkbox"/> Sėdėjimo aukščio reguliavimas pneumatiniu pakelėju; <input type="checkbox"/> Plastmasiniai porankiai; <input type="checkbox"/> Chromuota bazė. Kėdė aptraukta eko oda, juoda ar tamsiai ruda spalva.	1
12	Dokumentų spinta LxGxH 800±10x420±10x1970±10 mm	Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, briaunos dengtos ne mažiau 1 mm PVC juosta, nugarėlė 3 mm MPP. Spinta 5 dalių. Pusiau uždara. Apačioje 2 dalys uždengtos durelėmis. Lentynos reguliuojamo aukščio. Durų rankenėlės metalinės. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti galimas baldų šviesias spalvas ir perkančioji organizacija spalvą pasirinks pirkimo sutarties vykdymo metu.	3
13	Drabužių spinta LxGxH	Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, briaunos dengtos ne mažiau 1 mm PVC	1

	600±10x420±10x1970±10 mm	juosta, nugarėlė 3 mm MPP. Spintos viršuje įrengta viena lentyna, po ja ištraukiama kartelė drabužiams kabinti. Durų rankenėlės metalinės. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti galimas baldų šviesias spalvas ir perkančioji organizacija spalvą pasirinks pirkimo sutarties vykdymo metu.	
14	Metalinis seifas LxGxH 600x600x750±5 mm	Gaminamas iš 1,5 mm lakštinio plieno, Dažomas milteliniu būdu. Su saugia spyna Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti galimas miltelinių dažų spalvas ir perkančioji organizacija spalvą pasirinks pirkimo sutarties vykdymo metu.	1
15	Stalas LxPxH 1200±10x600±10x750±10 mm	Stalviršis gaminamas iš ne mažiau kaip 25 mm LMDP, briaunos dengtos ne mažiau kaip 2 mm PVC juosta. Kojos metalinės, 60 mm skersmens, reguliuojamo aukščio. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti galimas baldų šviesias spalvas ir perkančioji organizacija spalvą pasirinks pirkimo sutarties vykdymo metu.	8
16	TV staliukas LxGxH 800±10x600±10x600±10 mm	Gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, briaunos dengtos ne mažiau kaip 2 mm PVC juosta. Per vidurį įrengta lentynėlė. Su ratukais (50(±5) mm skersmens) . Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti galimas baldų šviesias spalvas ir perkančioji organizacija spalvą pasirinks pirkimo sutarties vykdymo metu.	2

II PIRKIMO DALIS

Vaizdas	Aprašymas	Kiekis (vnt.)
	<p>Mokinio stalas, transformuojamo aukščio, 600x700 mm</p> <p>Stalviršis ir priekis iš 18 mm LMDP plokštės (spalva: bukas)•</p> <p>Stalviršio kraštai turi būti padengti ne mažesne kaip 2 mm storio PVC danga.</p> <p>Stalo karkasas turi būti pagamintas iš milteliniais dažais padengto metalinio vamzdžio. Stalo kojos turi nebraižyti ir netepti grindų.</p>	54

	<p>Kompiuterio stalas, 600x790 mm. Būtina vieta procesoriui, o taip pat klaviatūrai padėti. Pagaminta iš atsparios temperatūrų svyravimams laminuotos 18 mm medžio drožlių plokštės. Spalva: bukas</p>	6
	<p>Mokytojo stalas, 600x1200 mm Būtina vieta procesoriui, o taip pat klaviatūrai padėti, apačioje trijų stalčių (stalčiai su bėgeliais, ištraukiami) spintelė; spintelės rankenėlės plastmasinės. Pagaminta iš atsparios temperatūrų svyravimams laminuotos 18 mm medžio drožlių plokštės. Spalva: bukas.</p>	7
	<p>Mokytojo kėdė Minkšta sėdynė ir nugarėlė; Chromuotas metalinis rėmas atlošas ir sėdima vieta aptraukta mėlynu audiniu</p>	7
	<p>Mokinio kėdė, • Aukštis reguliuojamas 320mm/ 360mm/ 400mm/ 440mm, • Plotis 380mm, • Gylis 260mm; • Kėdės karkasas turi būti pagamintas iš milteliniais dažais padengto metalinio vamzdžio. Kėdės kojos turi nebraižyti ir netepti grindų. Kėdės atlošas ir sėdynėlė yra gaminami iš ne mažiau kaip 8 mm lenktos - klijuotos faneros ir yra ergonomiškai išlenkti taip, kad sudaro sąlygas gerai kūno laikysenai sėdint.</p>	54

	Spalva bukas	
	<p>Užrakinama spintelė 1500x1500x400 mm Rakinama, dviejų durų su lentynomis (3) daiktams susidėti; Baldui naudojama 18mm laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP), briaunoms plastikinė kanto juosta (PVC) 2mm ir 0,4mm ir standartinė baldinė furnitūra, spalva-bukas.</p>	7
	<p>Stendas 730x680 mm Skelbimų lenta medžio rėmelis Pagrindas – drobės audinys</p>	7
	<p>Spinta – lentyna knygoms 2200x600x400 mm; Spintą sudaro dvi LMDP durys ir 2 lentynos. Už durelių po 2 lentynėles vienoje ir kitoje pusėje. Baldui naudojama 18mm laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP), briaunoms plastikinė kanto juosta (PVC) 2mm ir 0,4mm ir standartinė baldinė furnitūra; rankenėlės metalinės (sidabro spalvos). Spintos spalva –bukas.</p>	7

Pastabas ir pasiūlymus dėl techninės specifikacijos prašome siųsti CVP IS priemonėmis arba elektroniniu paštu Juratis.Meskauskas@kaldep.lt iki 2015 m. balandžio 30 d. 16 val.